

Eléments de paramétrage Adhérents et Circulation

Adhérents

Fiche adhérent – module adhérents

Koha > Adhérents > Modifier Adhérent adulte Bernard, Claude - Mozilla Firefox


Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://115.bureau.paulpoulain.com/cgi-bin/koha/members/memberentry.pl?op=modify&destination=circ&borrowernumber=591&category_type=A

Débuter avec Firefox À la une

Koha > Adhérents > Modifier Adhé... Bibliothèque - Institut Protestant de T... Koha > Cataloging > Femmes, si vous s... Bibliothèque de l'enssib Catalogue >

Circulation Adhérents Rechercher Plus ▼ IPT Paris abel (Déconnecter) [?]

 Entrez le n° de carte d'adhérent ou une partie du nom :

Trié par Nom de famille ▼ Rechercher

Recherche adhérents Prêt Recherche catalogue

Accueil > Adhérents > Claude Bernard > Modifier Adhérent adulte

Modifier Adhérent adulte Claude Bernard

Adhérent Identité personnelle

Civilité : Mr ▼

Nom de famille : Bernard *Obligatoire*

Prénom : Claude

Date de naissance : 15/11/1979

Initiales :

Autre nom :

Féminin Masculin N/A

Adresse principale

Numéro dans la voie : 12

Adresse : Rue Einstein *Obligatoire*

Adresse 2 :

Commune : Villeurbanne

Code postal : 69100

Contact

Téléphone (domicile) :

Téléphone (travail) :

Téléphone : 06.33.33.33.33

English | Français

Terminé

Fiche adhérent – module adhérents (suite)

Koha > Adhérents > Modifier Adhérent adulte Bernard, Claude - Mozilla Firefox

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://115.bureau.paulpoulain.com/cgi-bin/koha/members/memberentry.pl?op=modify&destination=circ&borrowernumber=591&category_type=A

Débuter avec Firefox À la une

Koha > Adhérents > Modifier Adhé... Bibliothèque - Institut Protestant de T... Koha > Cataloging > Femmes, si vous s... Bibliothèque de l'enssib Catalogue >

Eléments de gestion

Numéro de carte : *Obligatoire*

Site :

Catégorie :

Critère 1 :

Critère 2 :

Choix bibliothèque

Date d'inscription :

Date d'expiration :

Note à l'OPAC :

Note interne :

Identifiant OPAC

Identifiant OPAC :

Mot de passe :

Pièges du compte de l'adhérent

Parti sans laisser d'adresse : Oui Non

Suspendu : Oui Non

Carte perdue : Oui Non

English | Français

Terminé

Adhérents – préférences système

Koha > Administration > Préférences système - Mozilla Firefox

Echier Edition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://115.bureau.paulpoulain.com/cgi-bin/koha/admin/systempreferences.pl?tab=Patrons

Débuter avec Firefox À la une

Koha > Adhérents Koha > Administration >... Bibliothèque de l'enssib ... Patrons: Adding a Patr... Koha > Adhérents > Mo... Koha > Administratio... Bibliothèque - Institut P...

Circulation Adhérents Rechercher Plus ▼ IPT Paris abel (Déconnecter) [?]

Chercher dans les préférences systèmes :

[Recherche préférences système](#) [Prêt](#) [Recherche catalogue](#)

Accueil > Administration > Préférences système

Gestion des préférences système

Patrons Préférences

Préférences	Explication	Valeur	Modifier	Supprimer
AddPatronLists	Allow user to choose what list to pick up from when adding patrons	categorycode	Modifier	Supprimer
autoMemberNum	Member number is auto-calculated	Actif	Modifier	Supprimer
BorrowerMandatoryField	List all mandatory fields for borrowers	cardnumber surname address	Modifier	Supprimer
borrowerRelationship	The relationships between a guarantor & a guarantee (separated by or .)	father mother,grand-mother	Modifier	Supprimer
BorrowersTitles	List all Titles for borrowers	Mr Mrs Miss Ms	Modifier	Supprimer
checkdigit	Validity checks on membership number: none or "Katipo" style checks	none	Modifier	Supprimer
ExtendedPatronAttributes	Use extended patron IDs and attributes	Inactif	Modifier	Supprimer
memberofinstitution	Are your patrons members of institutions	Inactif	Modifier	Supprimer
minPasswordLength	Specify the minimum length of a patron/staff password	3	Modifier	Supprimer
NotifyBorrowerDeparture	Delay before expiry where a notice is sent when issuing	0	Modifier	Supprimer
patronimages	Enable patron images for the Staff Client	Inactif	Modifier	Supprimer
ReadingHistory	Allow reading record info retrievable from issues and oldissues tables	Inactif	Modifier	Supprimer
uppercasesurnames	If ON, surnames are converted to upper case in patron entry form	Inactif	Modifier	Supprimer

English | Français

Rechercher : Surligner tout Respecter la casse

Terminé

* Adhérents – préférences système

Saisie de la fiche :

BorrowerMandatoryField champs obligatoires dans la fiche adhérent

autoMemberNum incrémentation automatique des numéros d'adhérents

ExtendedPatronAttributes et **AddPatronLists** ajout de champs (par ex. catégories statistiques)

uppercaseurnames mettre les noms automatiquement en majuscules

borrowerRelationship liens entre adhérents (parents / enfants) = garants

memberofinstitution lien adhérent - institution

BorrowersTitles civilités

minPasswordLength nb minimum de caractères pour mot de passe adhérent

Amendes :

MaxFine amende maximale pour un retard

NoReturnSetLost passage en statut "perdu" + facturation à l'adhérent (retards)

Notifications :

NotifyBorrowerDeparture notification de l'adhérent à n jours de l'expiration d'une inscription

AutoEmailOpacUser notification par mail d'une création de compte

AutoEmailPrimaryAddress adresse mail par défaut pour la notification de création de compte

Affichage :

patronimages photos des adhérents dans l'interface professionnelle

PatronsPerPage nb maximum d'adhérents affichés par page dans une recherche

Adhérents – paramétrage module

Koha > Administration > Catégories d'adhérents - Mozilla Firefox


Echier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://i15.bureau.paulpoulain.com/cgi-bin/koha/admin/categorie.pl

Débuter avec Firefox À la une

Koha > Adhérents Koha > Administration >... Bibliothèque de l'ensiss... Global Preferences: Pat... Koha > Circulation > : en... Koha > Administratio... Bibliothèque - Institut P...

Circulation Adhérents Rechercher Plus ▼ IPT Paris abel (Déconnecter) [?]

 Recherche par catégorie d'adhérent :
 Rechercher

Chercher catégories d'adhérent Prêt Recherche catalogue

Accueil Administration Catégories adhérent

Préférences système

- Préférences système

Paramètres de base

- Sites de la bibliothèque, groupes
- Postes et budgets
- Devises et taux de change
- Types de documents et règles de prêt

Adhérents et circulation

- Catégories adhérent
- Villes et communes
- Types de voie
- Attribut adhérent
- Règles de prêt
- Règles de prêt alternatives
- Règles de retard

Catalogue

- Valeurs autorisées
- Grilles de catalogage MARC
- Liens Koha => MARC
- Validation grilles de catalogage
- Types d'autorité
- Sources de classification
- Règles de concordance

Paramètres divers

- Imprimante(s) réseau
- Serveurs Z39.50

Ajouter catégorie

Gestion des catégories d'adhérents

Code :	Nom de la catégorie :	Type :	Durée d'inscription :	Age requis :	Limite d'âge supérieure :	Frais d'inscription :	Retard :	Frais de réservation :		
PU	A trier	Adulte	12 mois	0 année(s)	99 année(s)	0.00	Oui	0.00	Modifier	Supprimer
AE	Autre Emprunteur	Adulte	12 mois	0 année(s)	99 année(s)	0.00	Oui	0.00	Modifier	Supprimer
EP	Emprunteur Ponctuel	Adulte	12 mois	0 année(s)	99 année(s)	0.00	Oui	0.00	Modifier	Supprimer
EX	Etudiant extérieur & pasteur	Adulte	12 mois	0 année(s)	99 année(s)	0.00	Oui	0.00	Modifier	Supprimer
EI	Etudiant IPT	Adulte	12 mois	0 année(s)	99 année(s)	0.00	Oui	0.00	Modifier	Supprimer
PI	Professeur et personnel IPT	Adulte	99 mois	0 année(s)	99 année(s)	0.00	Non	0.00	Modifier	Supprimer

English | Français

Rechercher : Suivant Précédent Surligner tout Respecter la casse

Terminé

Adhérents – paramétrage module


Koha > Administration > Catégories d'adhérents > Modifier la catégorie EI - Mozilla Firefox

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://115.bureau.paulpoulin.com/cgi-bin/koha/admin/categorie.pl?op=add_form&categorycode=EI

Débuter avec Firefox À la une

Circulation Adhérents Rechercher Plus ▾ IPT Paris abel (Déconnecter) [?]

 Recherche par catégorie d'adhérent :

Accueil > Administration > Catégories d'adhérents > Modifier la catégorie EI

Préférences système

- Préférences système

Paramètres de base

- Sites de la bibliothèque, groupes
- Postes et budgets
- Devises et taux de change
- Types de documents et règles de prêt.

Adhérents et circulation

- Catégories adhérent
- Villes et communes
- Types de voie
- Attribut adhérent
- Règles de prêt
- Règles de prêt alternatives
- Règles de retard

Catalogue

- Valeurs autorisées
- Grilles de catalogage MARC
- Liens Koha => MARC
- Validation grilles de catalogage
- Types d'autorité
- Sources de classification
- Règles de concordance

Paramètres divers

- Imprimante(s) réseau
- Serveurs Z39.50

Modifier une catégorie EI

Code catégorie EI

Description :

Durée d'inscription : mois

Age requis : ans

Limite d'âge supérieure : ans

Frais d'inscription : €

Message de retard demandé :

Frais de réservation : €

Type de catégorie :
Sélectionnez un type de catégorie
Adulte
Enfant
Bibliothécaire
Collectivité
Professionnel
Statistiques

English | Français

Terminé

Adhérents - Outils


Koha > Adhérents > Importation d'adhérents - Windows Internet Explorer

http://i15.bureau.paulpoulain.com/cgi-bin/koha/tools/import_borrowers.pl

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ? del.icio.us TAG

Koha > Adhérents > Importation d'adhérents

Circulation Adhérents Rechercher Plus IPT Paris abel (Déconnecter) [?]

 Entrer le n° de carte d'adhérent ou une partie du nom :
 Trié par **Nom de famille**
[Recherche adhérents](#) [Prêt](#) [Recherche catalogue](#)

Accueil > Outils > Importation des adhérents

- Accueil outils
- Nouvelles
- Étiquettes (cote et code à barres)
- Calendrier
- Messages
- Déclencheur de notification
- Modérer les commentaires OPAC
- Visualiseur des logs
- Inventaire/récolement
- Importation MARC (Préparation)
- Importation MARC (gestion des tâches)
- Export notices/exemplaires
- Importation des données adhérents**
- Adhérent (anonymiser et supprimer)
- Téléchargement des photos des adhérents
- Planificateur de tâches

Importation des adhérents

- Sélectionner un fichier à importer dans la table des adhérents
- Si le numéro de carte existe déjà dans la table, vous pouvez choisir soit d'ignorer la nouvelle fiche, soit d'écraser l'ancienne.

Importer dans la table des adhérents

Sélectionnez le fichier à importer :

Si le numéro de carte est déjà dans la table des adhérents :

Ignorer celui-ci, garder l'existant.

Écraser la notice existante avec celle-ci

Notes :

- Formatez le fichier au format CSV suivant :
- 'cardnumber', 'surname', 'firstname', 'title', 'othernames', 'initials', 'streetnumber', 'streettype', 'address', 'address2', 'city', 'zipcode', 'email', 'phone', 'mobile', 'fax', 'emailpro', 'phonepro', 'B_streetnumber', 'B_streettype', 'B_address', 'B_city', 'B_zipcode', 'B_email', 'B_phone', 'dateofbirth', 'branchcode', 'categorycode', 'dateenrolled', 'dateexpiry', 'gonenoadress', 'lost', 'debarred', 'contactname', 'contactfirstname', 'contacttitle', 'borrowernotes', 'relationship', 'ethnicity', 'ethnotes', 'sex', 'userid', 'opacnote', 'contactnote', 'password', 'sort1', 'sort2'
- Merci de vérifier que le code site et la catégorie d'adhérent sont corrects dans votre paramétrage
- Les mots de passe doivent être stockés en clair et seront convertis en somme md5. Si vos mots de passe sont déjà encryptés, demandez à votre administrateur système de quelles options il dispose)

English | Français

http://i15.bureau.paulpoulain.com/cgi-bin/koha/tools/import_borrowers.pl Internet 100%

Adhérents - Outils


Koha > Outils > Apurer le fichier adhérents - Windows Internet Explorer

http://i15.bureau.paulpoulain.com/cgi-bin/koha/tools/cleanborrowers.pl

Echier Edition Affichage Favoris Outils ? del.icio.us TAG

Koha > Outils > Apurer le fichier adhérents

Circulation Adhérents Rechercher Plus ▼ IPT Paris abel (Déconnecter) [?]

 Entrez les termes de recherche :

[Prêt](#) [Retour](#) [Recherche catalogue](#)

Accueil > Outils > Apurage du fichier adhérents

- Accueil outils
- Nouvelles
- Etiquettes (cote et code à barres)
- Calendrier
- Messages
- Déclencheur de notification
- Modérer les commentaires OPAC
- Visualiseur des logs
- Inventaire/récolement
- Importation MARC (Préparation)
- Importation MARC (gestion des tâches)
- Export notices/exemplaires
- Importation des données adhérents
- Adhérent (anonymiser et supprimer)**
- Téléchargement des photos des adhérents
- Planificateur de tâches

Supprimer certains adhérents anciens/Rendre anonyme certains historiques de prêt

Qu'est-ce que vous voulez faire ?

- Supprimer un adhérent qui n'a pas emprunté depuis :
- Rendre anonyme l'historique de prêt antérieur à

English | Français

Terminé, mais il existe des erreurs sur la page.

Internet 100%

Adhérents - Outils

Koha > Outils > Intégrer des photos adhérents - Windows Internet Explorer


http://115.bureau.paulpoulain.com/cgi-bin/koha/tools/picture-upload.pl

Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?

Koha > Outils > Intégrer des photos adhérents

Circulation Adhérents Rechercher Plus

IPT Paris abel (Déconnecter) [?]

 Entrez le n° de carte d'adhérent ou une partie du nom :

Trié par **Nom de famille**

[Recherche adhérents](#) [Prêt](#) [Recherche catalogue](#)

Accueil > Outils > Import de photos d'adhérents

- > Accueil outils
- > Nouvelles
- > Etiquettes (cote et code à barres)
- > Calendrier
- > Messages
- > Déclencheur de notification
- > Modérer les commentaires OPAC
- > Visualiseur des logs
- > Inventaire/récolement
- > Importation MARC (Préparation)
- > Importation MARC (gestion des tâches)
- > Export notices/exemplaires
- > Importation des données adhérents
- > Adhérent (anonymiser et supprimer)
- > **Téléchargement des photos des adhérents**
- > Planificateur de tâches

Téléchargement des photos des adhérents

fichier compressé
 Fichier image

Sélectionnez le fichier à importer :

English | Français

Terminé

Internet 100%

Circulation

Circulation

Koha > Circulation > en prêt à, Bernard, Claude (1009) - Mozilla Firefox


Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://115.bureau.paulpoulain.com/cgi-bin/koha/circ/circulation.pl

Débuter avec Firefox À la une

Koha > Circulation > en prêt à, Be... Bibliothèque - Institut Protestant de T... Koha > Cataloging > Femmes, si vous s... Bibliothèque de l'enssib Catalogue >

Circulation Adhérents Rechercher Plus ▼ IPT Paris abel (Déconnecter) [?]

 Entrez le n° de carte d'adhérent ou une partie du nom :

[Prêt](#) [Retour](#) [Recherche catalogue](#)

Accueil > Circulation > Prêts > Claude Bernard

[Modifier](#) [Ajouter un enfant](#) [Changer mot de passe](#) [Imprimer](#) [Plus](#)

Claude Bernard (1009)
Rue Einstein
Villeurbanne
06.33.33.33.33
claude.bernard@etu.univ-lyon1.fr
Catégorie : (ETS)
Site de rattachement IPT Paris

[Prêt](#)
[Détails](#)
[Amendes](#)
[Log des modifications](#)

En prêt à Claude Bernard (1009)
Entrez le code à barres

Spécifier une date de retour :
 Mémoriser pour cette session : [Effacer](#)

[2 Prêt\(s\)](#) [0 Réservations](#)

Date de retour	Titre	Type de document	Cote	Code à barres	Renouvellement ?	Retour ?
Prêts précédents						
04/07/2008	Jésus et la loi François Vouga	MONO	34.692	8881	<input type="checkbox"/>	Retour
04/07/2008	Orient et Occident W. de Vries	MONO	26.418	8882	<input type="checkbox"/>	Retour

[Renouveler le\(s\) document\(s\) coché\(s\)](#) [Tout renouveler](#)

English | Français

Terminé

Circulation – paramétrage prêt

Koha > Administration > Règles de prêt - Mozilla Firefox


Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://115.bureau.paulpoulain.com/cgi-bin/koha/admin/issuingrules.pl

Débuter avec Firefox À la une

Koha > Administration > Règles d... Koha > Circulation > : en prêt à, ABEL, ...

Circulation Adhérents Rechercher Plus ▼ IPT Paris abel (Déconnecter) [?]

 Entrer les termes de recherche :

[Prêt](#) [Retour](#) [Recherche catalogue](#)

Accueil > Administration > Règles de prêt

Préférences système

- Préférences système

Paramètres de base

- Sites de la bibliothèque, groupes
- Postes et budgets
- Devises et taux de change
- Types de documents et règles de prêt.

Adhérents et circulation

- Catégories adhérent
- Villes et communes
- Types de voie
- Attribut adhérent
- Règles de prêt
- Règles de prêt alternatives
- Règles de retard

Catalogue

- Valeurs autorisées
- Grilles de catalogage MARC
- Liens Koha => MARC
- Validation grilles de catalogage
- Types d'autorité
- Sources de classification
- Règles de concordance

Paramètres divers

- Imprimante(s) réseau
- Serveurs Z39.50

Définition Règles de prêt pour *

ASTUCE

Chaque case doit être remplie avec **Durée du prêt, nombre max de documents**. Par exemple : 21,5 permet 5 prêts pendant 21 jours

Valeurs par défaut

- Si une case n'est pas remplie, la valeur saisie dans la colonne de droite ("défaut") est utilisée
- Si un total est saisi (ligne du bas), l'adhérent doit remplir à la fois la règle du type de documents et la règle du total.
- Si une règle est saisie pour un site donné, elle est utilisée. Sinon, la règle pour le site "par défaut" est prise en compte.

Sélection d'un site :

Définition des règles de prêt pour *

	A trier	Autre Emprunteur	Emprunteur Ponctuel	Etudiant extérieur & pasteur	Etudiant IPT	Etudiant Sciences	Professeur et personnel IPT	Par défaut
Livre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Collection	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Livre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Livre ancien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Livre Sciences	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	7,4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mémoire Montpellier	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mémoire Paris	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Microfiche	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Multimédia (K7, DVD...)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Périodique	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Thèse ancienne	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Travail Universitaire	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

English | Français

Terminé

Circulation – paramétrage prêt

Koha > Administration système > Règles de prêt - Mozilla Firefox


Echier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://115.bureau.paulpoulain.com/cgi-bin/koha/admin/smart-rules.pl

Débuter avec Firefox À la une

nouveautes_koha3.pdf... Global Preferences: Ca... Bibliothèque de l'enssib ... Koha > Circulation > : en... Koha > Circulation > : en... Koha > Adhérents > Défi... Koha > Administratio...

Circulation Adhérents Rechercher Plus ▾ IPT Paris abel (Déconnecter) [?]

 Entrer les termes de recherche :

[Prêt](#) [Retour](#) [Recherche catalogue](#)

Accueil > Administration > Règles de prêt

Préférences système

- Préférences système

Paramètres de base

- Sites de la bibliothèque, groupes
- Postes et budgets
- Devises et taux de change
- Types de documents et règles de prêt.

Adhérents et circulation

- Catégories adhérent
- Villes et communes
- Types de voie
- Attribut adhérent
- Règles de prêt
- Règles de prêt alternatives
- Règles de retard

Catalogue

- Valeurs autorisées
- Grilles de catalogage MARC
- Liens Koha => MARC
- Validation grilles de catalogage
- Types d'autorité
- Sources de classification
- Règles de concordance

Paramètres divers

- Imprimante(s) réseau
- Serveurs Z39.50

Règles de prêt par défaut

Les règles sont appliquées de la plus spécifique à la plus générale. Dans l'ordre :

- Même site, même catégorie, même type de document
- Même site, même catégorie d'adhérent, type de document par défaut.
- Même site, catégorie par défaut, même type de document
- Site par défaut, même catégorie d'adhérent, même type de document
- tout le reste

Pour modifier une règle, créez en une nouvelle avec le même type de document et la même catégorie de lecteur.

Sélectionnez un site :

Type de document	Catégorie adhérent	Montant	Grâce Période	Amende Intervalle	Montant Empruntable	Durée du prêt	
Livre Sciences	Etudiant IPT	1.00 €	1 jour(s)	1 jour(s)	4	2 jour(s)	Supprimer
Livre	Etudiant IPT	1.00 €	1 jour(s)	1 jour(s)	4	2 jour(s)	Supprimer
<input type="text" value="Livre"/>	<input type="text" value="A trier"/>	€ <input type="text"/>	<input type="text"/> jour(s)	<input type="text"/> jour(s)	<input type="text"/>	<input type="text"/> jour(s)	<input type="button" value="Ajouter"/>

English | Français

Terminé

Circulation – paramétrage prêt

Koha > Administration > Sites de la bibliothèque & groupes - Mozilla Firefox


Echier Edition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://115.bureau.paulpoulain.com/cgi-bin/koha/admin/branches.pl

Débuter avec Firefox À la une

nouveautes_koha3.pdf... Global Preferences: Ca... Bibliothèque de l'enssib... Koha > Circulation > : en... Koha > Administration >... Koha > Adhérents Koha > Administratio...

Circulation Adhérents Rechercher Plus ▼ IPT Paris abel (Déconnecter) [?]



Entrer les termes de recherche :

[Prêt](#) [Retour](#) [Recherche catalogue](#)

Accueil Administration > Sites de la bibliothèque & groupes

Préférences système

- Préférences système

Paramètres de base

- Sites de la bibliothèque, groupes
- Postes et budgets
- Devises et taux de change
- Types de documents et règles de prêt.

Adhérents et circulation

- Catégories adhérent
- Villes et communes
- Types de voie
- Attribut adhérent
- Règles de prêt
- Règles de prêt alternatives
- Règles de retard

Catalogue

- Valeurs autorisées
- Grilles de catalogage MARC
- Liens Koha => MARC
- Validation grilles de catalogage
- Types d'autorité
- Sources de classification
- Règles de concordance

Paramètres divers

- Imprimante(s) réseau
- Serveurs Z39.50

Sites

Nom	Code	Adresse	Propriétés	IP	Imprimante		
Fonds catéchétique	SED	(rien d'enregistré)				Modifier	Supprimer
Fonds Paul Ricoeur	CPR	83 boulevard Arago 75014 PARIS Tel. : 01.43.31.48.75 Email : bibliotheque@iptheologie.fr				Modifier	Supprimer
IPT Paris	IPT	83 boulevard Arago 75014 PARIS				Modifier	Supprimer

Groupe(s) : Rechercher domaine

Nom	Code	Description		
Non Rechercher domaine Défini				

Groupe(s) : Propriétés

Nom	Code	Description		
Non Propriétés Défini				

English | Français

Terminé

Circulation – paramétrage prêt

Koha > Administration > Catégories d'adhérents > - Mozilla Firefox


Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://115.bureau.paulpoulain.com/cgi-bin/koha/admin/categorie.pl

Débuter avec Firefox À la une

Koha > Administration > Catégori... Koha > Circulation > : en prêt à, ABEL, ...

Circulation Adhérents Rechercher Plus ▼ IPT Paris abel (Déconnecter) [?]

 Recherche par catégorie d'adhérent :
 Rechercher
[Chercher catégories d'adhérent](#) Prêt Recherche catalogue

Accueil > Administration > Catégories adhérent

Préférences système Ajouter catégorie

- Préférences système

Paramètres de base

- Sites de la bibliothèque, groupes
- Postes et budgets
- Devises et taux de change
- Types de documents et règles de prêt.

Adhérents et circulation

- Catégories adhérent
- Villes et communes
- Types de voie
- Attribut adhérent
- Règles de prêt
- Règles de prêt alternatives
- Règles de retard

Catalogue

- Valeurs autorisées
- Grilles de catalogage MARC
- Liens Koha => MARC
- Validation grilles de catalogage
- Types d'autorité
- Sources de classification
- Règles de concordance

Paramètres divers

- Imprimante(s) réseau
- Serveurs Z39.50

Gestion des catégories d'adhérents

Code :	Nom de la catégorie :	Type :	Durée d'inscription :	Age requis :	Limite d'âge supérieure :	Frais d'inscription :	Retard :	Frais de réservation :		
PU	A trier	Adulte	12 mois	0 année(s)	99 année(s)	0.00	Oui	0.00	Modifier	Supprimer
AE	Autre Emprunteur	Adulte	12 mois	0 année(s)	99 année(s)	0.00	Oui	0.00	Modifier	Supprimer
EP	Emprunteur Ponctuel	Adulte	12 mois	0 année(s)	99 année(s)	0.00	Oui	0.00	Modifier	Supprimer
EX	Etudiant extérieur & pasteur	Adulte	12 mois	0 année(s)	99 année(s)	0.00	Oui	0.00	Modifier	Supprimer
EI	Etudiant IPT	Adulte	12 mois	0 année(s)	99 année(s)	0.00	Oui	0.00	Modifier	Supprimer
ETS	Etudiant Sciences	Adulte	12 mois	18 année(s)	999 année(s)	0.00	Oui	0.00	Modifier	Supprimer
PI	Professeur et personnel IPT	Adulte	99 mois	0 année(s)	99 année(s)	0.00	Non	0.00	Modifier	Supprimer

English | Français

Terminé

Circulation – paramétrage prêt

Koha > Administration système &Asaquo; Types de documents - Mozilla Firefox


Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://115.bureau.paulpoulain.com/cgi-bin/koha/admin/itemtypes.pl

Débuter avec Firefox À la une

Koha > Administration système &... Koha > Circulation > : en prêt à, ABEL, ...

Circulation Adhérents Rechercher Plus ▼ IPT Paris abel (Déconnecter) [?]

 Entrer les termes de recherche :

[Prêt](#) [Retour](#) [Recherche catalogue](#)

Accueil Administration > Gestion des types de document

Préférences système

- Préférences système

Paramètres de base

- Sites de la bibliothèque, groupes
- Postes et budgets
- Devises et taux de change
- Types de documents et règles de prêt.

Adhérents et circulation

- Catégories adhérent
- Villes et communes
- Types de voie
- Attribut adhérent
- Règles de prêt
- Règles de prêt alternatives
- Règles de retard





Catalogue

- Valeurs autorisées
- Grilles de catalogage MARC
- Liens Koha => MARC
- Validation grilles de catalogage
- Types d'autorité
- Sources de classification
- Règles de concordance

Paramètres divers

- Imprimante(s) réseau
- Serveurs Z39.50

Gestion des types de document

Image	Code	Description	Exclu du prêt	Renouvelable	Frais	Actions
	ARTI	Livre		2 fois	0.00	Modifier Supprimer
	COLL	Collection		Non	0.00	Modifier Supprimer
	LIVS	Livre Sciences		1 fois	0.00	Modifier Supprimer
	MEMM	Mémoire Montpellier		3 fois	0.00	Modifier Supprimer
	MEMP	Mémoire Paris		3 fois	0.00	Modifier Supprimer
	MICR	Microfiche		Non	0.00	Modifier Supprimer
	MONA	Livre ancien		Non	0.00	Modifier Supprimer
	MONO	Livre		3 fois	0.00	Modifier Supprimer
	MULT	Multimédia (K7, DVD...)		3 fois	0.00	Modifier Supprimer
	PERI	Périodique		Non	0.00	Modifier Supprimer

<< < 1 2 > >>

English | Français

Terminé

Circulation – paramétrage pénalités

Koha > Administration système &Asaquo; amendes - Windows Internet Explorer

http://i15.bureau.paulpoulain.com/cgi-bin/koha/admin/finesrules.pl

Echier Edition Affichage Favoris Outils ? del.icio.us TAG

Koha > Administration système &Asaquo; amendes

Circulation Adhérents Rechercher Plus v IPT Paris abel (Déconnecter) [?]

koha Entrer les termes de recherche : Valider

Prêt Retour Recherche catalogue

Accueil > Administration > Amendes

Préférences système

- Préférences système

Paramètres de base

- Sites de la bibliothèque, groupes
- Postes et budgets
- Devises et taux de change
- Types de documents et règles de prêt.

Adhérents et circulation

- Catégories adhérent
- Villes et communes
- Types de voie
- Règles de prêt
- Règles de prêt alternatives
- Règles de retard

Catalogue

- Valeurs autorisées
- Grilles de catalogue MARC
- Liens Koha => MARC
- Validation grilles de catalogue
- Types d'autorité
- Sources de classification
- Règles de concordance

Paramètres divers

- Imprimante(s) réseau
- Serveurs Z39.50

Définition règles de pénalités pour *

CONSEIL pour les amendes

Chaque case doit être remplie avec l'amende, l'échéance et la durée des frais = 1 [Eur, USD] d'amende, au bout de 7 jours, par tranche de 7 jours

Les amendes sont calculées par le script fines2.pl, situé sans le répertoire misc. Demandez à votre administrateur d'ajouter ce script dans le planificateur de tâches (crontab), après minuit, pour que les amendes soient calculées chaque nuit

Les règles sont appliquées de la plus spécifique à la plus générale. Dans l'ordre :

- Même site, même catégorie
- Même site, catégorie par défaut
- Site par défaut, même catégorie
- Site par défaut, catégorie par défaut

Sélection d'un site : Par défaut

Définition des règles de retard pour *

	A trier	Autre Emprunteur	Emprunteur Ponctuel	Etudiant extérieur & pasteur	Etudiant IPT	Professeur et personnel IPT	Par défaut
Livre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Collection	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Livre	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Livre ancien	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mémoire Montpellier	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mémoire Paris	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Microfiche	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Multimédia (K7, DVD...)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Périodique	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Thèse ancienne	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

English | Français

http://i15.bureau.paulpoulain.com/cgi-bin/koha/admin/finesrules.pl

Internet 100%

Outils - Calendrier


Koha > Outils - Calendrier - Windows Internet Explorer

http://i15.bureau.paulpoulin.com/cgi-bin/koha/tools/holidays.pl

Echier Edition Affichage Favoris Outils ? del.icio.us TAG

Koha > Outils > Calendrier

Circulation Adhérents Rechercher Plus ▼ IPT Paris abel (Déconnecter) [?]

 Entrer les termes de recherche : Valider

[Prêt](#) [Retour](#) [Recherche catalogue](#)

Accueil > Outils > Calendrier

- Accueil outils
- Nouvelles
- Etiquettes (cote et code à barres)
- Calendrier**
- Messages
- Déclencheur de notification
- Modérer les commentaires OPAC
- Visualiseur des logs
- Inventaire/récolement
- Importation MARC (Préparation)
- Importation MARC (gestion des tâches)
- Export notices/exemplaires
- Importation des données adhérents
- Adhérent (anonymiser et supprimer)
- Téléchargement des photos des adhérents
- Planificateur de tâches

Définir les jours de fermeture du site Fonds catéchétique

- Rechercher dans le calendrier le jour que vous voulez définir comme férié.
- Compléter l'information dans la partie droite.
- Après avoir fini l'étape ci-dessus, cliquer sur enregistrer.

[Jour ouvrable](#) [Jour de fermeture unique](#) [Jours de fermeture répétables](#) [Exception à un jour de fermeture](#)

Calendrier

May, 2008							
Today							
wk	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
17					1	2	3
18	4	5	6	7	8	9	10
19	11	12	13	14	15	16	17
20	18	19	20	21	22	23	24
21	25	26	27	28	29	30	31

Select date

English | Français

http://i15.bureau.paulpoulin.com/cgi-bin/koha/labels/label-home.pl

Internet 100%

Outils - Notifications

Koha > Outils > Déclencheurs de notification - Mozilla Firefox

Echier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://115.bureau.paulpoulain.com/cgi-bin/koha/tools/overduerules.pl crone

Débuter avec Firefox À la une

Koha > Outils > Déclencheurs de n... Koha poste bibliothécaire Bibliothèque - Institut Protestant de T... Koha staff client

Circulation Adhérents Rechercher Plus ▼ IPT Paris abel (Déconnecter) [?]

koha Entrer les termes de recherche :

[Prêt](#) [Retour](#) [Recherche catalogue](#)

Accueil > Outils > Envoi du message

- Accueil outils
- Nouvelles
- Étiquettes (cote et code à barres)
- Calendrier
- Messages
- Déclencheur de notification**
- Modérer les commentaires OPAC
- Visualiseur des logs
- Inventaire/récolement
- Importation MARC (Préparation)
- Importation MARC (gestion des tâches)
- Export notices/exemplaires
- Importation des données adhérents
- Adhérent (anonymiser et supprimer)
- Téléchargement des photos des adhérents
- Planificateur de tâches

Définition des règles de retard par défaut

Le délai est un nombre de jours avant que le prêt le plus ancien soit pris en compte et qu'une action soit lancée.

Une valeur pour Délai est nécessaire, si vous voulez que Koha déclenche une action (envoyer une lettre ou suspendre un adhérent).

Les colonnes doivent être saisies de gauche à droite : si la 1ere colonne est vierge, les autres seront ignorées

Sélection d'un site :

Fixe les règles pour les documents en retard Site par défaut

	Premier			Deuxième			Troisième		
	Délai	Lettre	Suspendu	Délai	Lettre	Suspendu	Délai	Lettre	Suspendu
A trier	<input type="text"/>	Lettre de rappel ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lettre de rappel ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lettre de rappel ▼	<input type="checkbox"/>
Autre Emprunteur	<input type="text"/>	Lettre de rappel ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lettre de rappel ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lettre de rappel ▼	<input type="checkbox"/>
Emprunteur Ponctuel	<input type="text"/>	Lettre de rappel ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lettre de rappel ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lettre de rappel ▼	<input type="checkbox"/>
Etudiant extérieur & pasteur	<input type="text"/>	Lettre de rappel ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lettre de rappel ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lettre de rappel ▼	<input type="checkbox"/>
Etudiant IPT	<input type="text"/>	Lettre de rappel ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lettre de rappel ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lettre de rappel ▼	<input type="checkbox"/>
Etudiant Sciences	<input type="text"/>	Lettre de rappel ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lettre de rappel ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Lettre de rappel ▼	<input type="checkbox"/>

English | Français

Rechercher : Surligner tout Respecter la casse

Terminé

Outils - Notifications

Koha > Outils > Messages > Modifier message - Mozilla Firefox

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://115.bureau.paulpoulain.com/cgi-bin/koha/tools/letter.pl?op=add_form&module=circulation&code=RAP1

Débuter avec Firefox À la une

Koha > Outils > Messages > Modifi... Koha poste bibliothécaire Bibliothèque - Institut Protestant de T... Koha staff client Tools: Notices (Koha 3.0.0 Manual)

Circulation Adhérents Rechercher Plus v IPT Paris abel (Déconnecter) [?]

koha

Recherche des notifications existantes :

Rechercher

Recherche Messages Prêt Recherche catalogue

Accueil > Outils > Notifications > Modifier message

Modifier notification

Module Koha : Circulation

Code : RAP1

Nom : Lettres de rappel n*1

Sujet du message : Lettres de rappel n*1

Corps du message :

LibrarianFirstname
LibrarianSurname
LibrarianEmailAddress
---BRANCHES---
branches.branchcode
branches.branchname
branches.branchaddress1
branches.branchaddress2
branches.branchaddress3

>>

```
<<LibrarianFirstname>><<LibrarianSurname>>  
<<LibrarianEmailAddress>>  
  
à  
  
<<borrowers.firstname>><<borrowers.surname>>  
<<borrowers.cardnumber>>  
<<borrowers.address>>  
  
Relance numéro 1. Vous avez emprunté les documents suivants et ne les avez pas encore rendus. Vous êtes donc interdit de prêt. Nous vous prions de les restituer rapidement. Si vous venez de les rendre, ne tenez pas compte de ce courrier.  
  
<<biblio.author>><<biblio.title>><<biblioitems.biblioitemnumber>>
```

Valider

English | Français

Rechercher : branch Suivant Précédent Surligner tout Respecter la casse Bas de la page atteint, poursuite au début

Terminé

Circulation – préférences système

Koha > Administration > Préférences système - Mozilla Firefox

Fichier Édition Affichage Historique Marque-pages Outils ?

http://115.bureau.paulpoulain.com/cgi-bin/koha/admin/systempreferences.pl?tab=Circulation

Débuter avec Firefox À la une

Koha > Administration > Préféren... Bibliothèque - Institut Protestant de T... Koha > Cataloging > Femmes, si vous s... Bibliothèque de l'enssib Catalogue >

Circulation Adhérents Rechercher Plus ▼ IPT Paris abel (Déconnecter) [?]

Chercher dans les préférences systèmes :

Rechercher

Recherche préférences système Prêt Recherche catalogue

Accueil Administration > Préférences système

Ajouter préférence

Gestion des préférences système

Circulation Préférences

Préférences	Explication	Valeur	Modifier	Supprimer
AutomaticItemReturn	This Variable allow or not to return automatically to his homebranch	Actif	Modifier	Supprimer
canreservefromotherbranches	With Independent branches on, can a user from one library reserve an item from another library	Actif	Modifier	Supprimer
CircControl	Specify the agency that controls the circulation and fines policy	ItemHomeLibrary	Modifier	Supprimer
emailLibrarianWhenHoldsPlaced	If ON, emails the librarian whenever a hold is placed	Inactif	Modifier	Supprimer
finesCalendar	Specify whether to use the Calendar in calculating due dates and fines	noFinesWhenClosed	Modifier	Supprimer
finesMode	Choose the fines mode, off, test (emails admin report) or production (accrue overdue fines). Requires fines cron script	test	Modifier	Supprimer
globalDueDate	If set, allows a global static due date for all checkouts		Modifier	Supprimer
holdCancelLength	Specify how many days before a hold is canceled		Modifier	Supprimer
HomeOrHoldingBranch	HomeOrHoldingBranch	holdingbranch	Modifier	Supprimer
IssuingInProcess	Allow no debt alert if the patron is issuing item that accumulate debt	Inactif	Modifier	Supprimer
itemBarcodeInputFilter	If set, allows specification of a item barcode input filter		Modifier	Supprimer
maxoutstanding	maximum amount withstanding to be able make reserves	5	Modifier	Supprimer
maxreserves	maximum number of reserves a member can make	5	Modifier	Supprimer
noissuescharge	maximum amount withstanding to be able to check out an item	5	Modifier	Supprimer
noOPACHolds	If ON, disables holds globally	Inactif	Modifier	Supprimer
previousIssuesDefaultSortOrder	Specify the sort order of Previous Issues on the circulation page	asc	Modifier	Supprimer

English | Français

Terminé

* Préférences système sur le prêt et le renouvellement

Règles :

item-level_itypes règles de prêt au niveau titre ou exemplaire (onglet catalogage des préférences)

CircControl règles de circulation de la division d'appartenance de l'adhérent, de l'exemplaire ou du prêt

HomeOrHoldingBranch dans le cas de divisions indépendantes, définir si une division peut prêter ou non des exemplaires d'autres divisions

AutomaticItemReturn mise en transit ou division de retour comme division temporaire

Dates de retour :

useDaysMode utilisation du calendrier dans le calcul des dates de retour

globalDueDate une seule date pour tous les retours

ReturnBeforeExpiry date de retour possible au-delà de la date de fin d'inscription de l'adhérent

Amendes :

Noissuescharge maximum d'amende avant de ne plus pouvoir emprunter

Fonctionnalités :

Printcirculationslips impression de tickets de prêt

WebBasedSelfCheck utilisation d'automates de prêt

OpacRenewalAllowed renouvellement depuis l'OPAC

Affichage :

previousIssuesDefaultSortOrder dans le module circulation, affichage ascendant ou descendant des dates

todayIssuesDefaultSortOrder dans le compte adhérent, affichage ascendant ou descendant par date des exemplaires empruntés

* Préférences système sur les réservations et transferts

Règles :

Canreservefromotherbranches réservations pour des lecteurs d'autres bibliothèques

holdCancelLength annuler une réservation au bout d'un certain nb de jours

Maxoutstanding maximum d'amendes avant interdiction de réservation

Maxreserves maximum de demandes de réservation simultanées par un adhérent

RandomizeHoldsQueueWeight + **StaticHoldsQueueWeight** exemplaire choisi ou non en priorité selon la section d'appartenance

ReservesMaxPickUpDelay délai maximum pour retirer un document après réservation

Fonctionnalités :

noOPACHolds autoriser ou pas les demandes de réservations à l'OPAC

emailLibrarianWhenHoldsPlaced avertir par mail le bibliothécaire d'une demande de réservation

ReservesNeedReturns alerte sur le prêt d'un ouvrage réservé

TransfersMaxDaysWarning délai d'alerte sur les transits non arrivés

* Préférences système sur les pénalités

CircControl règles de circulation de la division
d'appartenance de l'adhérent, de l'exemplaire ou du prêt

finCalendar calendrier utilisé ou non pour le calcul des
dates et des amendes

finMode amendes activées ou non

IssuingInProcess dépassement autorisé ou non du
maximum des amendes et facturations

Documentation V3

<http://sites.google.com/a/liblime.com/koha-manual/>

http://www.koha-fr.org/IMG/pdf/nouveautes_koha3.pdf